

Dobbeltdiagnose

Hvor mange
Særlige kendetegn
Effekter

Skejby 4 juni

Mads Uffe Pedersen
Center for Rusmiddelforskning



CENTRE FOR ALCOHOL AND DRUG RESEARCH
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
AND BEHAVIOURAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

28 MAY 2024

MADS UFFE PEDERSEN
PROFESSOR




INDHOLD

1. Hvor får jeg tallene fra
2. Hvor mange og udviklingen
3. Særlige kendetegn
4. Effekt af behandlingen

MapPlan

MapPlan er et behandlingsplanlægnings-redskab,
som er frivillig at anvende.

Består af UngMap, VoksenMap og TEM
(Trivsels- og Effekt-Monitorering)



- Implementeret i 60 ud af 72 kommunale behandlingscentre som indberetter
- I dag dækker det ca. 80% af alle klienter Indskrevet I stofbehandling I Danmark.
- Det dækker også knap 40% af alle klienter Indskrevet I kommunal alkohol-behandling.


HVOR MANGE, HVILKE DIAGNOSER, KØN OG ALDER

Hvem er målgruppen
For dobb. Diag. behandling


2023 – 2024
N=19.847

		Alkohol n=6536 procent	Stof n=13293 procent
	Antal alle		
Psykiatrisk diagnose	10484	48.2	55.2
*Depressions	4004	27.2	18.9
*Bipolar	531	3.6	2.2
*Angst	3263	16.6	16.4
*PTSD	1510	6.5	8.2
ADHD	4511	13.6	27.3
Pers. Forstyrrelse	1546	5.9	8.8
*OCD	538	2.5	2.8
Autism/Asperger	572	2.2	3.2
Skizofreni	767	2.0	4.8
Psykose	654	1.8	4.0
*Andet	1257	7.8	11.3

Andel indskrevne med psykiatrisk diagnose i alkohol og stofbehandling




De 5 mest hyppige psykiatriske diagnoser i stofbehandling (n=16160)



Kilde: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

Skizofreni/psykose Stof af alkohol behandling, n=19.847



KONTAKT TIL PSYKIATRIEN

Kontakt til psykiatrien (2024)

	N +diag	Stof kont.	N +diag	Alkohol kont.
Depression	910	37.5	825	25.9
Bipolar	124	58.9	121	39.7
Angst	817	40.8	551	25.8
PTSD	449	40.8	201	30.9
ADHD	1530	34.7	477	29.8
PF	495	42.4	186	34.4
OCD	135	46.8	77	36.4
Skizofreni	264	71.2	63	58.7
Psykose	200	67.5	62	48.4

STOFFER OG DIAGNOSER

Cannabis

Opioider

Beroligende (benzo...)

Kokain

STOFFER OG DIAGNOSE 2023-24

N=11.907

Sammenlignet med de klienter der har en diagnose, men ikke den målte.


	Antal	Cannabis	Opioider	Beroligende	Kokain
Depression	1.633	*58.6	16.5	15.1	***32.0
Angst	1.538	60.5	**18.2	**17.7	***32.3
PTSD	778	59.0	***22.9	***20.6	38.1
ADHD	2.578	***62.4	*17.1	**17.1	**37.5
PF	827	**64.8	17.1	***19.2	33.3
OCD	273	60.4	16.8	17.1	40.2
Autisme/Asperger	333	*64.2	14.8	16.1	***25.8
Skizofreni	564	58.9	***11.2	12.8	37.8
psykose	473	57.7	12.9	17.5	36.6
Andet	651	***65.7	14.9	16.7	35.8
Diagnose	6.552	**60.4	17.0	***15.5	35.6
Ingen diagnose	5.355	57.6	16.3	12.6	37.0

Sammenligning mellem klienter med og uden diagnose

OBS! Der er rigtig mange der har en ADHD diagnose (flere diagnoser) og der er en del der har få diagnoser. Det påvirker ovenstående.

PROFILER, OUTCOME OG DIAGNOSER

PERSONALITY-TARGETED INTERVENTION STOFFRI



TRIVSEL VED HVER SESSION

Svar på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder virkelig dårligt, 5 er midten og 10 betyder virkelig godt (sidste uge).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Virkelig dårlig (t)					Midten					Virkelig god(t)
Hvordan har du generelt haft det rent personligt i de sidste 7 dage?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hvordan har du generelt haft det med dine nære relationer, f.eks. familie, nære venner, i de sidste 7 dage?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hvordan har du generelt haft det socialt, f.eks. på arbejdet, i skolen, med bekendte, i de sidste 7 dage?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

TRIVSEL VED HVER SESSION

Svar på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder virkelig dårligt, 5 er midten og 10 betyder virkelig godt (sidste uge).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Virkelig dårlig (t)					Midten					Virkelig god(t)
Hvordan har du generelt haft det rent personligt i de sidste 7 dage?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hvordan har du generelt haft det med dine nære relationer, f.eks. familie, nære venner, i de sidste 7 dage?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hvordan har du generelt haft det socialt, f.eks. på arbejdet, i skolen, med bekendte, i de sidste 7 dage?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Alt på under 5 er meget dårlig trivsel

Alt på 7 og derover god trivsel

TRIVSEL FØRSTE SESSION OG SIDSTE SESSION

		N	LAV	SIP	SEP	SEIP	I alt
Ingen diagnose	Første ses.	1049	7.1	5.7	7.0	5.4	6.4
	sidste ses.	1049	7.7	6.5	7.4	6.3	7.1
Depression	Første ses.	371	6.6	5.3	6.4	5.2	5.6
	sidste ses.	371	7.1	6.0	6.7	5.8	6.2
Angst	Første ses.	340	6.4	5.4	6.2	5.2	5.6
	sidste ses.	340	7.1	6.2	6.8	5.8	6.3
PTSD	Første ses.	155	6.4	5.2	6.6	5.3	5.6
	sidste ses.	155	6.6	5.8	6.3	5.5	5.9
ADHD	Første ses.	582	7.0	5.4	6.8	5.4	6.1
	sidste ses.	582	7.1	6.1	7.3	6.2	6.7
PF	Første ses.	174	6.0	5.2	6.1	5.0	5.5
	sidste ses.	174	7.1	5.7	6.6	6.2	6.2
OCD	Første ses.	61	6.3	5.5	7.3	5.1	6.0
	sidste ses.	61	7.0	5.7	8.1	6.0	6.5
Skizofreni	Første ses.	82	6.6	5.6	6.9	5.0	5.9
	sidste ses.	82	6.6	6.0	6.9	5.3	6.2
Psykose	Første ses.	89	6.2	5.8	7.3	5.5	5.9
	sidste ses.	89	7.1	6.5	7.9	5.5	6.5
Skiz/psykose	Første ses.	144	6.3	5.7	6.8	5.3	5.9
	sidste ses.	144	6.9	6.3	7.2	5.5	6.3

STOFFRIHED SIDSTE TO SESSIONER FORDELT PÅ DIAGNOSER

		LAV	SIP	SEP	SEIP	I alt
Ingen diagnose	865	51	44	45	38	46
Depression	300	50	39	35	37	46
Angst	277	33	40	26	39	37
PTSD	118	23	48	27	33	36
ADHD	485	40	35	43	39	40
PF	145	42	35	33	39	37
OCD	49	NA	NA	NA	NA	31
Skizofreni	64	54	46	33	18	41
Psykose	68	67	50	50	30	47
Skiz/psykose	120	64	46	38	29	44
	2491					

TAK FOR OPMÆRKSOMHENDEN



CENTRE FOR ALCOHOL AND DRUG RESEARCH
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
AND BEHAVIOURAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

28 MAY 2024

MADS UFFE PEDERSEN
PROFESSOR

